

目录


- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

进入测试用例模块




The screenshot displays the TestCenter web application interface. The top navigation bar includes the 'TestCenter' logo, a '建议' (Suggestion) button, '新消息 (0)' (New Messages: 0), '当前项目: Testing Project' (Current Project: Testing Project), '当前用户: test' (Current User: test), '在线人数: 1' (Online Users: 1), and a '注销' (Logout) button. The left sidebar contains a menu with the following items: '测试计划' (Test Plan), '测试需求' (Test Requirement), '测试构建' (Test Build), '执行' (Execute), '测试报告' (Test Report), '缺陷管理' (Defect Management), '系统设置' (System Settings), and '操作设置' (Operation Settings). The '测试报告' (Test Report) item is highlighted with a red box, and its sub-menu is open, showing '新测试组件' (New Test Component), '测试组件' (Test Component), '测试用例' (Test Case), '测试集' (Test Set), '数据池' (Data Pool), '数据字典' (Data Dictionary), and '用户角色' (User Role). The '测试用例' (Test Case) item is also highlighted with a red box. The main content area shows a table with the following columns: '开始时间' (Start Time), '结束时间' (End Time), '完成率' (Completion Rate), '创建人' (Creator), '负责人' (Responsible Person), '状态' (Status), '编辑' (Edit), '历史' (History), and '删除' (Delete). The table is currently empty. At the bottom of the page, there are navigation buttons for '上一页' (Previous Page) and '下一页' (Next Page), a status bar showing '总数: 0 当前第 1 页 共: 0 页' (Total: 0, Current Page 1 of 0), a '默认显示行: 20' (Default Display Rows: 20) dropdown, and a '跳转' (Jump) dropdown.

新建用例组



新建用例



设计测试用例



TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试用例

测试用例树

- 测试用例
 - 1212
 - ATM
 - 需求名
 - 测试用例组
 - 测试用例
 - 测试用例组2
 - 手工测试组

手工设计 自动设计 用例评审

用例名: 测试用例

用例ID: 247 需求: []

审核状态: 未评审 版本: []

描述: []

前提条件: 登录操作

用例步骤设计

序号	步骤	预期结果
1	输入正确用户名	
2	输入正确密码	
3	单击“确定”按钮	登录成功

用例数据设计

数据名	数据值
密码	111111
用户名	test

输入测试用例信息, 单击“保存”按钮, 编辑完成

信息:

完成设计



The screenshot shows the TestCenter web application interface. At the top, the header includes the TestCenter logo, navigation links like '建议' and '新消息(0)', and user information: '当前项目: Testing Project', '当前用户: test', '在线人数: 1', and '注销'. Below the header, there are tabs for '我的任务' and '测试用例'. The left sidebar shows a '测试用例树' (Test Case Tree) with folders for '1212', 'ATM', '需求名', '测试用例组', '测试用例', '测试用例组2', and '手工测试组'. The main area is titled '手工设计' (Manual Design) and contains a form for editing a test case. The form fields are: '用例名: 测试用例', '用例ID: 247', '需求: [empty]', '审核状态: 未评审', and '版本: [empty]'. Below the form, the '前提条件' (Prerequisites) are listed as '登录操作'. The '用例步骤设计' (Test Case Step Design) table is shown with the following data:

序号	步骤	预期结果
1	输入正确用户名	
2	输入正确密码	
3	单击“确定”按钮	登录成功

The '用例数据设计' (Test Case Data Design) table is also shown with the following data:

数据名	数据值
密码	111111
用户名	test

At the bottom left, a red-bordered box contains the text '完成设计, 保存成功' (Design completed, saved successfully). Below it, an information bar shows '信息: 保存成功!' (Info: Saved successfully!).

目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

浏览关联需求



TestCenter 建议 新消息(0) 注销 当前用户: luocd 在线人数: 2

测试计划 测试需求 测试构建 执行 测试报告 缺陷管理 系统设置 **项目测试**

我的任务 测试用例 测试组件

删除用例 复制用例 剪切用例 刷新 取消需求影响

▼ 测试用例
 ▼ 新建组
 测试用例1

步骤设计 配置 参数设置 数据 用例评审

保存 取消

用例名: 测试用例1

用例ID: 4 需求: 关联场景: 关联需求 浏览关联需求

审核状态: 未评审 版本: tc5.0


描述: 点击关联需求

添加 插入 保存 删除 导入场景步骤

前提条件: 前提条件

序号	步骤	预期结果
1	步骤1	预期结果1
2	步骤2	预期结果2

选择关联需求



目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

选择复制对象用例



TestCenter 建议 新消息(0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试用例

复制用例

选中测试用例，单击“复制用例”按钮

手工设计 自动设计 用例评审

测试用例

- 1212
- ATM
- 需求名
- 测试用例组
 - 测试用例
 - 测试用例组2
 - 手工测试组

用例名: 测试用例

用例ID: 247 需求: []

审核状态: 未评审 版本: []

描述: []


前提条件: 登录操作

序号	步骤	预期结果
1	输入正确用户名	
2	输入正确密码	
3	单击“确定”按钮	登录成功


数据名	数据值
密码	111111
用户名	test

信息: 保存成功!

选择粘贴目录



完成复制



The screenshot shows the TestCenter application interface. The top navigation bar includes the TestCenter logo, a '建议' (Suggestion) button, a '新消息 (0)' (New Messages) indicator, and the current project 'Testing Project', user 'test', and online count '1'. The left sidebar shows a tree view of test cases, with '复件测试用例_177' (Copied Test Case_177) selected. The main workspace displays the details for this test case, including its name, ID (263), and description. A red box highlights the name field, and a red callout box points to it with the text '用例名加以区分, 测试用例内容完全一致' (Test case name distinguished, test case content completely identical). Below the main form, there are two tables: '用例步骤设计' (Test Case Step Design) and '用例数据设计' (Test Case Data Design). The '用例步骤设计' table lists three steps: 1. Input correct username, 2. Input correct password, and 3. Click 'Confirm' button, with the expected result '登录成功' (Login successful). The '用例数据设计' table lists two data items: '密码' (Password) with value '111111' and '用户名' (Username) with value 'test'.

TestCenter

建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试用例

测试用例树

- 测试用例
 - 121
 - ATM
 - 需求名
 - 测试用例组
 - 测试用例
 - 测试用例组2
 - 复件测试用例_177
 - 手工测试组

用例名: 复件测试用例_177

用例ID: 263

需求:

审核状态: 未评审

版本:

描述:

用例名加以区分, 测试用例内容完全一致

前提条件: 登录操作

用例步骤设计

序号	步骤	预期结果
1	输入正确用户名	
2	输入正确密码	
3	单击“确定”按钮	登录成功


用例数据设计

数据名	数据值
密码	111111
用户名	test

目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

选择用例修改用例信息



TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试用例

测试用例树

- 测试用例
 - 1212
 - ATM
 - 需求名
 - 测试用例组
 - 测试用例**
 - 测试用例组2
 - 手工测试组

选中测试用例, 修改用例信息.

手工设计 自动设计 用例评审

用例名: 测试用例

用例ID: 247 需求:

审核状态: 未评审 版本:

描述:

前提条件: 登录操作_修改

用例步骤设计

序号	步骤	预期结果
1	输入正确用户名_修改	
2	输入正确密码_修改	
3	单击"确定"按钮_修改	登录成功_修改

用例数据设计

数据名	数据值
密码_修改	111111_修改
用户名_修改	test_修改

信息: 保存成功!

完成信息修改

TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试用例

测试用例树

- 测试用例
 - 1212
 - ATM
 - 需求名
 - 测试用例组
 - 测试用例
 - 测试用例组2
 - 手工测试组

手工设计 自动设计 用例评审

用例名: 测试用例

用例ID: 247 需求: []

审核状态: 未评审 版本: []

描述: []

前提条件: 登录操作_修改

用例步骤设计

序号	步骤	预期结果
1	输入正确用户名_修改	
2	输入正确密码_修改	
3	单击"确定"按钮_修改	登录成功_修改

用例数据设计

数据名	数据值
密码_修改	111111_修改
用户名_修改	test_修改

修改用例保存成功

信息: 保存成功!

目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

进入测试集模块



The screenshot displays the TestCenter web application interface. The top navigation bar includes the 'TestCenter' logo, a '建议' (Suggestion) button, a '新消息 (0)' (New Messages) notification, and system information: '当前项目: Testing Project', '当前用户: test', '在线人数: 1', and a '注销' (Logout) button.


The left sidebar contains a menu with the following items: '测试计划' (Test Plan), '测试需求' (Test Requirement), '测试构建' (Test Build), '执行' (Execute), '测试报告' (Test Report), '缺陷管理' (Defect Management), '系统设置' (System Settings), and '操作设置' (Operation Settings). The '测试构建' item is expanded, showing a sub-menu with '新测试组件' (New Test Component), '测试组件' (Test Component), '测试用例' (Test Case), '测试集' (Test Set), '数据池' (Data Pool), '数据字典' (Data Dictionary), and '用户角色' (User Role). The '测试集' item is highlighted with a red box and a mouse cursor.

The main content area shows a table with the following columns: '开始时间' (Start Time), '结束时间' (End Time), '完成率' (Completion Rate), '创建人' (Creator), '负责人' (Responsible Person), '状态' (Status), '编辑' (Edit), '历史' (History), and '删除' (Delete). The table is currently empty.


At the bottom of the interface, there are navigation buttons for '上一页' (Previous Page) and '下一页' (Next Page). The status bar shows '总数: 0 当前第 1 页 共: 0 页' (Total: 0, Current Page 1 of 0), '默认显示行: 20' (Default Display Rows: 20), and a '跳转' (Jump) button.

Information: 信息:


新建测试集



增加用例



用例添加完成




The screenshot shows the TestCenter web application interface. The top navigation bar includes the TestCenter logo, a '建议' (Suggestion) button, a '消息 (0)' (Messages) indicator, and the current project and user information: '当前项目: Testing Project' and '当前用户: test'. The '在线人数: 1' (Online users: 1) and '注销' (Logout) options are also present.

The main interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar, titled '测试集树' (Test Set Tree), shows a hierarchical view of test sets, with '测试用例组' (Test Case Group) selected. The main content area has tabs for '配置' (Configuration), '参数设置' (Parameter Settings), and '数据' (Data). The '配置' tab is active, showing a '测试集名: 测试集' (Test Set Name: Test Set) field.

Below the configuration field is a table with the following columns: '用例路径' (Test Case Path), '多选' (Multi-select), '名称' (Name), '原型' (Prototype), '依赖组件' (Dependencies), '描述' (Description), '依赖状态' (Dependency Status), and '执行状态' (Execution Status). A red box highlights the first row of the table, which contains a folder icon for '测试用例组', a checkbox, the name 't', the prototype '测试用例', and an execution status icon. A red callout box with the text '显示所添加的测试用例' (Display the added test case) points to this row.

At the bottom left, a message bar displays '信息: 删除测试集成功!' (Information: Delete test set successful!).

关闭测试集



TestCenter 建议 新消息(0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试集

自动执行发起 手工执行发起

测试集树 配置 参数设置 数据

测试集 双击测试集标签或单击“关闭”按钮

测试集名: 测试集

用例路径	多选	名称	原型	依赖组件	描述	依赖状态	执行状态
测试用例组	<input type="checkbox"/>	t	测试用例				

信息: 删除测试集成功!

目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

进入测试计划模块



The screenshot displays the TestCenter web application interface. At the top, the header includes the 'TestCenter' logo, navigation links for '建议' (Suggestions), '新消息 (0)' (New Messages), '当前项目: Testing Project' (Current Project), '当前用户: test' (Current User), '在线人数: 1' (Online Users), and '注销' (Logout). A left sidebar menu lists various modules: '测试计划' (Test Plan), '测试需求' (Test Requirements), '测试构建' (Test Build), '执行' (Execution), '测试报告' (Test Reports), '缺陷管理' (Defect Management), '系统设置' (System Settings), and '操作设置' (Operation Settings). The '测试计划' module is selected, and its sub-menu is open, showing '测试计划', '我的任务' (My Tasks), and '测试任务' (Test Tasks). The main content area displays a table titled '测试任务' (Test Tasks) with the following columns: ID, 名称 (Name), 开始时间 (Start Time), 结束时间 (End Time), 完成率 (Completion Rate), 创建人 (Creator), 负责人 (Responsible Person), 状态 (Status), 编辑 (Edit), 历史 (History), and 删除 (Delete). The table is currently empty. At the bottom of the table, there are pagination controls: '上一页' (Previous Page), '下一页' (Next Page), '总数: 0' (Total: 0), '当前第 1 页' (Current Page 1 of 1), '共: 0 页' (Total 0 pages), '默认显示行: 20' (Default rows: 20), and '跳转' (Jump).

信息:

新建版本



新建计划




增加轮次



目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告


添加测试集



目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

发起手工执行



The screenshot shows the TestCenter web interface. The top navigation bar includes '我的任务' and '测试计划'. The left sidebar shows a tree view of test cycles, with '第一轮' selected. The main content area displays 'Cycle信息' for '第一轮', showing '开始时间: 2011-05-01' and '结束时间: 2011-05-18'. Below this is a table of test sets. A red box highlights the '发起手工执行' button in the toolbar and the '测试集' row in the table. A red text box above the toolbar reads '选中测试集, 单击“发起手工执行”按钮'. At the bottom, a status message says '信息: 成功结束测试集运行!'.

TestCenter 建议 新消息(0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试计划

测试计划

版本管理

- version1.0测试
- V1.0测试
 - V1.0
 - 第一轮

Cycle信息 Cycle报表

轮次名称: 第一轮 开始时间: 2011-05-01

当前状态: 执行中 结束时间: 2011-05-18

描述: 描述内容

选中测试集, 单击“发起手工执行”按钮

全选	依赖测试集	发起手工执行	执行状态
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未执行
<input type="checkbox"/>	测试集	<input type="checkbox"/>	未执行

信息: 成功结束测试集运行!


发起手工执行成功



目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

进入测试手工执行



The screenshot shows the TestCenter web application interface. The top navigation bar includes the TestCenter logo, a search bar, and user information: 建议, 新消息(0), 当前项目: Testing Project, 当前用户: test, 在线人数: 1, and 注销. The left sidebar contains a menu with items: 测试计划, 测试需求, 测试构建, 执行 (highlighted with a red box), 测试报告, 缺陷管理, 系统设置, and 操作设置. The main content area is titled 'Cycle信息' and 'Cycle报表'. It displays form fields for: 轮次名称: 第一轮, 开始时间: 2011-05-01, 当前状态: 执行中, 结束时间: 2011-05-18, and 描述: 描述内容. Below the form is a table with columns for '依赖测试集' and '执行状态'. The table contains one row with '测试集' and '执行中'. At the bottom left, a message reads '信息: 执行发起成功!'.

TestCenter

建议 新消息(0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

测试计划 测试计划

测试需求

测试构建

执行 手工执行

测试报告

缺陷管理

系统设置

操作设置

Cycle信息 Cycle报表

轮次名称: 第一轮 开始时间: 2011-05-01

当前状态: 执行中 结束时间: 2011-05-18

描述: 描述内容

向导

依赖测试集	执行状态
测试集	执行中

信息: 执行发起成功!

选择运行测试集名称

TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试计划 手工执行

运行状态 所有执行

任务运行列表

运行名称	轮次名称	测试集名称	运行时间	状态	用例总数	未执行	成功	失败
发起执行-修改密	V1.0第二轮	修改密码成功	2011-05-03	执行中	1	0	1	0
测试废卡	V1.0第一轮	废卡	2011-05-04	未执行	1	1	0	0
测试集	V1.0第四轮	测试集	2011-05-18	执行中	1	1	0	0
查看用例显示	V1.0第四轮	缴费后余额查询	2011-05-18	未执行	40	40	0	0
手工执行	第一轮	测试集	2011-05-19	未执行	1	1	0	0

选择运行名称

信息:

进入选择运行的测试集

TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试计划 手工执行

运行状态 所有执行

任务运行列表

运行名称	轮次名称	测试集名称	运行时间	状态	用例总	未执	成功	失败
发起执行	V1.0第二	修改密码成功	2011-0	执行	1	0	1	0
测试废卡	V1.0第一	废卡	2011-0	未执	1	1	0	0
测试集	V1.0第四	测试集	2011-0	执行	1	1	0	0
查看用例	V1.0第四	缴费后余额查询	2011-0	未执	40	40	0	0
手工执行	第一轮	测试集	2011-0	未执	1	1	0	0


用例信息列表 运行名称: 手工执行 测试集名: 测试集

运行状态	用例名	执行者	执行时间
未执行	测试用例		

单击手工执行，显示如右图所示界面

信息:

分配角色



单击“分配角色”按钮，弹出如右图所示提示框

未分配测试用例列表		用户列表	已分配用例列表	
<input type="checkbox"/> 全选	用例名		<input type="checkbox"/> 全选	用例名
<input checked="" type="checkbox"/>	测试用例	zouzc [zouzc]		
		test0 [test0]		
		test111 [test]		

勾选测试用例，选择用户，单击“导入”按钮，单击“确认”按钮，分配角色完成

确认

目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

执行用例

TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试计划 手工执行

运行状态 所有执行

任务运行列表

运行名称	轮次名称	测试集名称	运行时间	状态	用例总	未执	成功	失败
发起执行	V1.0第二	修改密码成功	2011-0	执行	1	0	1	0
测试废卡	V1.0第一	废卡	2011-0	未执	1	1	0	0
测试集	V1.0第四	测试集	2011-0	执行	1	1	0	0
查看用例	V1.0第四	缴费后余额查询	2011-0	未执	40	40	0	0
手工执行	第一轮	测试集	2011-0	未执	1	1	0	0

用例信息列表

运行名称: 手工执行 测试集名: 测试集


运行状态: 所有 查询 重置

执行 用例名 选中测试用例, 单击“执行”按钮 执行者 执行时间

未执行	测试用例	执行者	执行时间
	No.2_test		

信息:

填写具体执行结果



TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 0 注销

我的任务 测试计划 手工执行

运行状态 所有执行 结束运行 执行者: 运行状态: 所有 查询 重置

用例名称: 测试用例

上一条 下一条 自动切换到下一条用例

前提条件: 登录操作 用例数据

步骤	预期结果	实际结果	参数名	参数值
输入正确用户名		用户名正确	密码	111111
输入正确密码		密码正确	用户名	test
单击“确定”按钮	登录成功	弹出错误提示框		

执行状态: **错误**

执行描述: 弹出错误提示框

附件: 上传 下载 删除

输入测试用例信息, 单击“确定”按钮, 执行用例完成

确定 取消

目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

提交缺陷

TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 0 注销

我的任务 测试计划 手工执行

运行状态 所有执行

任务运行列表

运行名称	轮次名称	测试集名称	运行时间	状态	用例总	未执行	成功	失败
发起执行	V1.0第二	修改密码成功	2011-0	执行中	1	0	1	0
测试废卡	V1.0第一	废卡	2011-0	未执行	1	1	0	0
测试集	V1.0第四	测试集	2011-0	执行中	1	1	0	0
查看用例	V1.0第四	缴费后余额查询	2011-0	未执行	40	40	0	0
手工执行	第一轮	测试集	2011-0	未执行	1	1	0	0


用例信息列表 运行名称: 手工执行 测试集名: 测试集

运行状态 提交缺陷 选中测试用例, 单击“提交缺陷”按钮

运行状态	用例名称	执行者	执行时间
错误	测试用例	No.2_test	

信息:

Bug提交成功



目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

结束执行

TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试需求 手工执行

运行状态 所有执行

运行名称	轮次名称	测试集名称	运行时间	状态	用例总数	未执行	成功	失败
发起执行-修改密码	V1.0第二轮	修改密码成	2011-05-03	执行中	1	0	1	0
测试废卡	V1.0第一轮	废卡	2011-05-04	未执行	1	1	0	0
测试集	V1.0第四轮	测试集	2011-05-18	执行中	1	1	0	0
查看用例显示	V1.0第四轮	缴费后余额	2011-05-18	未执行	40	40	0	0
手工执行	第一轮	测试集	2011-05-19	执行中	1	0	0	1

用例信息列表 运行名称: 结束运行 测试集名: 测试集

运行状态 用例名 结束运行 执行者 执行时间

运行状态	用例名	执行者	执行时间
错误	测试用例	No.2_test	2011-05-19

执行用例完成后, 单击“结束运行”按钮, 结束用例执行

信息: 缺陷提交成功

进入手工运行日志

TestCenter 建议 新消息(0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

测试计划 测试需求 手工执行

所有执行

次名称	测试集名称	运行时间	状态	用例总数	未执行	成功	失败
.0第二轮	修改密码成功	2011-05-03	执行中	1	0	1	0
.0第一轮	废卡	2011-05-04	未执行	1	1	0	0
		2011-05-18	执行中	1	1	0	0
		2011-05-18	未执行	40	40	0	0

测试报告 手工测试报告
 缺陷管理 手工运行日志 余额查询
 系统设置 自动测试报告
 操作设置 自动运行日志

信息: 缺陷提交成功

查看运行日志

TestCenter 建议 新消息(0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数 小窗口播放

我的任务 测试需求 手工运行日志

手工运行日志列表

测试集	运行名称	用例	未执	成功	失败	执行开始时间	执行结束时间
测试集	手工执行	1	0	0	1	2011-05-	2011-05-
手工测试	手工执行	1	0	1	0	2011-05-	2011-05-
手工测试	手工执行	1	0	1	0	2011-05-	2011-05-
测试集	测试集	1	0	0	1	2011-05-	2011-05-
测试集	手工执行	1	0	1	0	2011-05-	2011-05-
测试集	测试	1	0	0	1	2011-05-	2011-05-
44444	run	1	0	0	1	2011-05-	2011-05-
取款余额	5-5	1	1	0	0	2011-05-	2011-05-
333	12121	1	1	0	0	2011-05-	2011-05-
他行卡	23123	6	6	0	0	2011-05-	2011-05-

单击测试集, 显示如右图所示界面

用例运行日志列表 组名: 测试集

运行状态	用例名	执行者	执行时间
错误	测试用例	No.2_test	2011-05-19 15:06:31

显示用例执行情况

信息:

目录

- 新建测试用例
- 给测试用例关联需求
- 复制测试用例
- 修改测试用例
- 创建测试集
- 创建测试计划
- 添加测试集
- 发起手工执行
- 分配角色
- 执行用例
- 提交缺陷
- 查看测试日志
- 查看测试报告

进入手工测试报告

TestCenter 建议 新消息(0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

测试需求 手工运行日志

用例	未执	成功	失败	执行开始时间	执行结束时间
1	0	0	1	2011-05-	2011-05-
1	0	1	0	2011-05-	2011-05-
1	0	0	1	2011-05-	2011-05-
1	0	1	0	2011-05-	2011-05-
1	0	0	1	2011-05-	2011-05-
1	0	0	1	2011-05-	2011-05-
1	1	0	0	2011-05-	2011-05-
1	1	0	0	2011-05-	2011-05-
6	6	0	0	2011-05-	2011-05-

手工测试报告

用例运行日志列表 组名: 测试集

运行状态	用例名	执行者	执行时间
错误	测试用例	No.2_test	2011-05-19 15:06:31

取款余额 5-5
333 12121
他行卡 23123

上一页 下一页 总数: 59 当前第 1 页 共: 6页 默认显示行: 20

信息:

选择运行

TestCenter 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

我的任务 测试需求 手工运行日志 手工测试报告

发起执行者: 开始时间: 结束时间: 查询 重置


手工运行任务报告列表

运行名称	测试集名称	发起执行者	开始时间	结束时间
手工执行	测试集	test	2011-05-19 14:25:53	2011-05-19 15:54:22
手工执行	手工测试	test	2011-05-18 18:09:28	2011-05-19 14:15:06
手工执行	手工测试集	test	2011-05-18 16:48:10	2011-05-19 14:15:02
测试集	测试集	test	2011-05-17 17:34:12	2011-05-18 10:25:50
手工执行	测试集	test	2011-05-17 13:43:30	2011-05-17 17:33:58
测试	测试集	test	2011-05-17 12:04:40	2011-05-17 13:43:18
run	44444	zouisc	2011-05-05 16:14:04	2011-05-05 16:16:25
5-5	取款余额查看	zouisc	2011-05-05 15:28:42	2011-05-05 16:13:32
12121	333	zouisc	2011-05-05 15:21:16	2011-05-05 15:24:04
23123	他行卡	zouisc	2011-05-04 09:34:20	2011-05-05 15:19:06

双击手工执行

信息: 上一页 下一页 总数: 59 当前第 1 页 共: 6 页 默认显示行: 10 跳转 1

查看测试报告



The screenshot shows the TestCenter interface with a '运行明细' (Execution Details) window open. The window displays the following information:

运行基本信息:

- 测试集名称: 测试集
- 运行名称: 手工执行
- 运行人: test
- 运行时间: 2011-05-19 14:25:53
- 结束时间: 2011-05-19 15:54:22

手工运行状况:

	运行总数	成功数	失败数	未执行数	项目需求总数	成功率	覆盖率
用例	1	0	1	0		0.0%	
需求	0	0	0		20	0.0%	0.0%

用例运行图: 需求运行图

失败: count: 1, 100%

Buttons: 取消, 选择风格: 风格一, 导出pdf, 导出word

Footer: 总数: 59 当前第 1 页 共: 6 页 默认显示行: 10 跳转: 1

- **第二部分结束**